

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

ProOne Fix-O-Chem-A

La presente scheda tecnica di sicurezza è stata creata in seguito ai requisiti di:

Regolamento (CE) n. 1907/2006 e Regolamento (CE) n. 1272/2008

Ultima revisione: 27-02-2023 V1

01 Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto: ProOne Fix-O-Chem-A

Numero di articolo: **new, to be created**

Sostanza/miscela pura: miscela

2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso raccomandato: adesivo edilizia e costruzioni.

Usi sconsigliati: nessuno noto.

3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

BME Group Sourcing B.V.

Walaardt Sacréstraat 405

1117 BM Schiphol

Paesi Bassi

+31 (0)20 800 34 00

info@pro-one.nl

www.bme-group.com

4. Numero telefonico di emergenza

Europa: 112

Italia: Ufficio: tel. +(39) 0423 4535 26

Centri antiveneni: Roma:

– CAV 'Osp. Pediatrico Bambino Gesù' Dip. Emergenza e Accettazione DEA, tel. 06 6859 3726

– CAV Policlinico 'Umberto I', tel. 06 4997 8000

– CAV Policlinico 'A. Gemelli', tel. 06 3054 343

Foggia: Az. Osp. Univ. Foggia, tel. 800 183 459

Napoli: Az. Osp. 'A. Cardarelli', tel. 081 5453 333

Firenze: Az. Osp. 'Careggi' U.O. Tossicologia Medica, tel. 055 7947 819

Pavia: CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, tel. 0382 244 44

Milano: Osp. Niguarda Ca' Granda, tel. 02 6610 1029

Bergamo: Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, tel. 800 883 300

Verona: Azienda Ospedaliera Integrata Verona, tel. 800 011 858

02 Identificazione dei pericoli

1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Corrosione/irritazione della pelle: Categoria 2 - (H315)

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare:

Categoria 2 - (H319)

Sensibilizzazione della pelle: Categoria 1 - (H317)

Tossicità cronica per l'ambiente acquatico:

Categoria 3 - (H412)

2. Elementi dell'etichetta

Contiene 2-Idrossietile metacrilato.



A. Segnalazione

Attenzione

B. Indicazioni di pericolo

H315: Provoca irritazione cutanea.

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H319: Provoca grave irritazione oculare.

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga du.

C. Consigli di Prudenza - UE (§28, 1272/2008)

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P264: Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.

P280: Indossare protezione per occhi/viso.

P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento approvato.

D. Informazioni supplementari

Questo prodotto è parte di un kit. Vi preghiamo di leggere attentamente anche la(e) SDS del(gli) altro(i) componente(i) del kit.

3. Altri pericoli

Nessuna informazione disponibile.

PBT & vPvB: questa miscela contiene sostanze considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT).

Questa miscela contiene sostanze considerate molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).

Informazioni sulla Sostanza Perturbatrice del Sistema

Endocrino: questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta.

03 Composizione/informazioni sugli ingredienti

1. Sostanze

Non applicabile.

2. Miscele

Denominazione chimica	N. CE (N. indice UE)	N. CAS.	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Limite di concentrazione specifico (SCL)	Fattore M	Fattore M (lungo termine)	Numero di registrazione REACH
Silice cristallina, quarzo 40 - < 80%	238-878-4	14808-60-7	[B]	-	-	-	[5]
2-Idrossietile metacrilato 10 - < 20%	(607-124-00-X) 212-782-2	868-77-9	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317)	-	-	-	01-2119490169-29-xxxx
Vinil toluene 5 - < 10%	246-562-2	25013-15-4	Asp. Tox. 1 (H304) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Acute Tox. 4 (H332) Flam Liq. 3 (H226) Aquatic Chronic 2 (H411)	-	-	-	01-2119622074-50-xxxx

NOTA [5] - La presente sostanza è esonerata dalla procedura di registrazione secondo quanto previsto dall'Articolo 2(7)(a) e Allegato V di REACH. Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] - Note [B] - Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro.

Testo completo di frasi H e EUH: vedere Sezione 16

Stima della Tossicità Acuta

Se non sono disponibili dati su LD50/LC50 o se non corrispondono alla categoria di classificazione, si utilizzerà il valore di conversione corretto di cui all'Allegato I, Tabella 3.1.2 del regolamento CLP per calcolare la stima della tossicità acuta (ATEmix) per classificare una miscela in base ai suoi componenti.

Denominazione chimica	N. CE (N. indice UE)	N. CAS.	LD50 orale mg/kg	LD50 dermico mg/kg	LC50 inalazione 4 ore - polvere/nebbia- mg/l	Inalazione LC50 4 ore - vapore - mg/l	Inalazione LC50 4 ore - gas - ppm
Silice cristallina, quarzo	238-878-4	14808-60-7	-	-	-	-	-
2-Idrossietile metacrilato	(607-124-00-X) 212-782-2	868-77-9	-	-	-	-	-
Vinil toluene	246-562-2	25013-15-4	-	-	1.5	11	-

Questo prodotto non contiene sostanze candidate estremamente preoccupanti a una concentrazione > = 0,1% (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Articolo 59).
Note: per ulteriori informazioni, cfr. Sezione 16.

Denominazione chimica	Note
2-Idrossietile metacrilato - 868-77-9	D

04 Misure di primo soccorso

1. Descrizione delle misure di primo soccorso

A. Avvertenza generica

Mostrare questa scheda di dati di sicurezza al medico presente.

B. Inalazione

Rimuovere all'aria fresca. Consultare subito un medico se si verificano i sintomi.

C. Contatto con gli occhi

Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Tenere gli occhi bene aperti mentre si effettua lo sciacquo. Non raschiare l'area colpita. Consultare un medico se l'irritazione si sviluppa e persiste.

D. Contatto con la pelle

Può provocare una reazione allergica cutanea. Nel caso di irritazione cutanea o reazioni allergiche, rivolgersi ad un medico. Sciacquare immediatamente con sapone e una quantità abbondante d'acqua per almeno 15 minuti.

E. Ingestione

Sciacquare la bocca. Non somministrare mai nulla per via orale a una persona in stato di incoscienza.

NON provocare il vomito. Chiamare un medico.

F. Autoprotezione del primo soccorritore

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento. Indossare indumenti di protezione personale (cfr. Capitolo 8).

2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi: prurito, eruzioni, orticaria. Può provocare arrossamento e lacrimazione degli occhi. Sensazione di bruciore.

3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nota per i medici: può provocare sensibilizzazione nei soggetti suscettibili. Trattare sintomaticamente.

05 Misure antincendio

1. Mezzi di estinzione

Mezzi di Estinzione idonei: Utilizzare misure estinguenti appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante.

Mezzi di estinzione non idonei: nessuna informazione disponibile.

2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici derivanti dal prodotto chimico: il prodotto è o contiene un sensibilizzante. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Prodotti di combustione pericolosi: ossidi di carbonio.

3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento di protezione speciale e precauzioni per gli addetti all'estinzione di incendi: i vigili del fuoco devono indossare un apparecchio autorespiratore e una tuta ermetica antincendio. Utilizzare dispositivi di protezione individuale.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA PRO ONE FIX-O-CHEM-A

06 Misure in caso di rilascio accidentale

1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento. Garantire un'aerazione sufficiente. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Evacuare il personale verso le aree sicure. Tenere le persone lontane e sopravento rispetto alla perdita/fuoriuscita.

Altre informazioni: fare riferimento alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.

Per chi interviene direttamente: utilizzare una protezione individuale raccomandata nella sezione 8.

2. Precauzioni ambientali

Impedire ulteriori fuoriuscite o perdite, se è sicuro farlo.

3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di contenimento: Impedire ulteriori fuoriuscite o perdite, se è sicuro farlo.

Metodi di bonifica: prelevare meccanicamente, collocando il prodotto in appositi contenitori per lo smaltimento.

Prevenzione di rischi secondari: pulire a fondo gli oggetti e le aree contaminate rispettando le norme ambientali.

4. Riferimenti ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni 8 e 13.

07 Manipolazione e immagazzinamento

1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento. Garantire un'aerazione sufficiente. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Questo prodotto è parte di un kit. Vi preghiamo di leggere attentamente anche la(e) SDS del(gli) altro(i) componente(i) del kit.

Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale: usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento.

2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni di immagazzinamento: conservare il recipiente chiuso e in un luogo fresco, ben ventilato e asciutto. Conservare sotto chiave. Conservare fuori della portata dei bambini.

3. Usi finali particolari

Usi particolari: adesivo. Edilizia e costruzioni.

Misure di gestione del rischio (RMM): le informazioni necessarie sono contenute nella presente Scheda dei dati di sicurezza.

Altre informazioni: rispettare il foglio dei dati tecnici.

08 Controllo dell'esposizione/protezione individuale

1 Parametri di controllo

Limiti di Esposizione

Denominazione chimica	Unione Europea	Italia MDLPS
Silice cristallina, quarzo 14808-60-7	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³

Livello Derivato Senza Effetto (DNEL):
nessuna informazione disponibile.

Livello Derivato Senza Effetto (DNEL)		
Silice cristallina, quarzo (14808-60-7)		
2-Idrossietile metacrilato (868-77-9)		
Tipo	Via di esposizione	Livello Derivato Senza Effetto (DNEL)
Lavoratore Lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Inalazione	4.9 mg/m ³
Lavoratore Lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Dermico	1.3 mg/kg bw/giorno

Livello Derivato Senza Effetto (DNEL)		
2-Idrossietile metacrilato (868-77-9)		
Tipo	Via di esposizione	Livello Derivato Senza Effetto (DNEL)
Consumatore Lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Inalazione	2.9 mg/m ³
Consumatore Lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Dermico	0.83 mg/kg bw/giorno
Consumatore Lungo termine Effetti sistemici sulla salute	Via orale	0.83 mg/kg bw/giorno

Predicted No Effect Concentration
(PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)	
2-Idrossietile metacrilato (868-77-9)	
Comparto ambientale	Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)
Acqua dolce	0.482 mg/l
Acqua marina	0.482 mg/l
Impianto di depurazione	10 mg/l
Terra	0.476 mg/kg peso a secco

2. Controlli dell'esposizione

A. Controlli tecnici

Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette.

B. Protezioni per occhi/volto

- Protezioni per occhi/volto: occhiali di protezione ad aderenza perfetta.
- Protezione pelle e corpo: indumenti di protezione adeguati.

C. Controlli dell'esposizione ambientale

Nessuna informazione disponibile.

09 Proprietà fisiche e chimiche

1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Stato Solido
Aspetto	Pasta
Colore	Crema
Odore	Caratteristico
Soglia olfattiva	Nessuna informazione disponibile

Proprietà	Valori
Punto di fusione / punto di congelamento	Nessun informazioni disponibili
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Nessun informazioni disponibili
Inflammabilità	Nessun informazioni disponibili
Limite di infiammabilità in aria	
Limiti superiori di infiammabilità o di esplosività	Nessun informazioni disponibili
Limiti inferiori di infiammabilità o di esplosività	Nessun informazioni disponibili
Punto di infiammabilità	Nessun informazioni disponibili

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA PRO ONE FIX-O-CHEM-A

Temperatura di autoaccensione	Nessun informazioni disponibili
Temperatura di decomposizione	Nessuno noto
pH	Insolubile in acqua
pH (come soluzione acquosa)	Nessun informazioni disponibili
Viscosità cinematica	Nessun informazioni disponibili
Viscosità dinamica	Nessun informazioni disponibili
Idrosolubilità	Insolubile in acqua
La solubilità/le solub	Nessun informazioni disponibili
Coefficiente di ripartizione	Nessun informazioni disponibili
Tensione di vapore	Nessun informazioni disponibili
Densità relativa	Nessun informazioni disponibili
Peso specifico apparente	Nessun informazioni disponibili
Densità	1.60 - 1.80 g/cm ³
Densità di vapore relativa	Nessun informazioni disponibili
Caratteristiche delle particelle	
Dimensioni delle particelle	Nessuna informazione disponibile
Ripartizione delle particelle per dimensione	Nessuna informazione disponibile

2. Altre informazioni

A. Contenuto solido (%)

Nessuna informazione disponibile

B. VOC content

Nessun informazioni disponibili

C. Informazioni sulle classe di pericolo

Non applicabile

D. Altre caratteristiche correlate alla sicurezza

Nessun informazioni disponibili

10 Stabilità e reattività

1. Reattività

Nessuna informazione disponibile.

2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

Dati esplosione

Sensibilità all'impatto meccanico: nessuno.

Sensibilità alla scarica statica: nessuno.

3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuno durante la normale trasformazione.

4. Condizioni da evitare

Nessuno noto in base alle informazioni fornite.

5. Materiali incompatibili

Acidi forti. Basi forti. Agenti ossidanti forti.

6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno in condizioni di utilizzo normale. Stabile se conservato secondo le disposizioni.

11 Informazioni tossicologiche

1. Informazioni sulle classi di pericolo secondo la definizione del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni sul prodotto

A. Inalazione

Non sono disponibili dati specifici per la sostanza o miscela. Può causare irritazione dell'apparato respiratorio.

B. Contatto con gli occhi

Non sono disponibili dati specifici per la sostanza o miscela. Provoca grave irritazione oculare. (basata sui componenti). Può causare rossore, prurito e dolore.

C. Contatto con la pelle

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Non sono disponibili dati specifici per la sostanza o miscela. Il contatto ripetuto o prolungato con la pelle può causare reazioni allergiche in

persone sensibili. (basata sui componenti). Provoca irritazione cutanea.

D. Ingestione

Non sono disponibili dati specifici per la sostanza o miscela. L'ingestione può provocare irritazione gastrointestinale, nausea, vomito e diarrea.

E. Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Sintomi: prurito, eruzioni, orticaria, arrossamento. Può provocare arrossamento e lacrimazione degli occhi.

F. Tossicità acuta

Misure numeriche di tossicità

I seguenti valori sono calcolati in base al capitolo 3.1 del documento GHS:

STAmix (inalazione-polvere/nebbia) 15.80 mg/l

STAmix (inalazione-vapore) 115.50 mg/l

Informazioni sull'Ingrediente:

Denominazione chimica	LD50 orale	LD50 dermica	LC50 inalazione
Silice cristallina, quarzo	> 2000 mg/kg (Rattus)	-	-
2-Idrossietile metacrilato	= 5050 mg/kg (Rattus)	> 3000 mg/kg (Oryctolagus cuniculus)	-
Vinil toluene	= 2000-5000 mg/kg (Rattus)	> 5 mL/kg (Rabbit)	> 16891 mg/m ³ (Rat) 4 h

G. Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine

- Corrosione/irritazione della pelle: classificazione basata su dati disponibili per ingrediente. Irritante per la pelle.
- Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: classificazione basata su dati disponibili per ingrediente. Provoca grave irritazione oculare.
- Sensibilizzazione cutanea o delle vie respiratorie: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
- Mutagenicità sulle cellule germinali: in base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.
- Cancerogenicità: in base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicità per la riproduzione: in base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.
- STOT - esposizione singola: in base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.
- STOT - esposizione ripetuta: in base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.
- Pericolo in caso di aspirazione: in base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

2. Informazioni su altri pericoli

A. Proprietà di interferente endocrino

Nessuna informazione disponibile.

B. Altri effetti avversi

Nessuna informazione disponibile.

Nota: PC-ADH-8 Adesivi e sigillanti multicomponente. Questo prodotto è parte di un kit, vi preghiamo di leggere attentamente anche la(e) SDS del(gli) altro(i) componente(i) del kit.

12 Informazioni ecologiche

1. Tossicità

Ecotossicità

Denominazione chimica	Piante acquatiche/alghe	Pesci	Tossicità per i microrganismi	Crostacei
2-Idrossietile metacrilato 868-77-9	-	LC50: 213 - 242mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: ≈227mg/L (96h, Pimephales)	-	-
Vinil toluene 25013-15-4	LC50 (72h) ≈2.6 mg/l algae (Selenastrum capricornutum)	LC50: ≈ 23.4mg/L (96h, Pimephales rafinesque)	-	LC50 (48h) ≈1.3 mg/l Daphnia magna

2. Persistenza e degradabilità

Nessuna informazione disponibile.

3. Potenziale di bioaccumulo

Bioaccumulo

Informazioni sull'Ingrediente:

Denominazione chimica	Coefficiente di ripartizione
2-Idrossietile metacrilato	0.42
Vinil toluene	3.36

4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione disponibile.

5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Valutazione PBT e vPvB: il prodotto non contiene alcuna sostanza classificata come PBT o vPvB sopra la soglia di dichiarazione.

Denominazione chimica	Valutazione PBT e vPvB
2-Idrossietile metacrilato	La sostanza non è un PBT/vPvB
Vinil toluene	La sostanza non è un PBT/vPvB

6. Proprietà di interferente endocrino

Nessuna informazione disponibile.

7. Altri effetti avversi

Nessuna informazione disponibile.

13 Considerazioni sullo smaltimento

1. Metodi di trattamento dei rifiuti

A. Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati

Smaltire in conformità alle normative locali. Smaltire i rifiuti in conformità alla legislazione ambientale.

B. Imballaggio contaminato

Non riutilizzare i contenitori vuoti.

C. Altre informazioni

I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato.

14 Informazioni sul trasporto

1. Trasporto terrestre (ADR/RID)

A. Numero UN o numero ID

Non regolamentato

B. Designazione ufficiale di trasporto

Non regolamentato

C. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non regolamentato

D. Gruppo d'imballaggio

Non regolamentato

E. Pericoli per l'ambiente

Non applicabile

F. Disposizioni particolari

Nessuno

2. IMDG

A. Numero UN o numero ID

Non regolamentato

B. Designazione ufficiale di trasporto

Non regolamentato

C. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non regolamentato

D. Gruppo d'imballaggio

Non regolamentato

E. Inquinante marino

NP

F. Disposizioni particolari

Nessuno

G. Trasporto marittimo alla rinfusa secondo gli strumenti IMO

Non applicabile

3. Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

A. Numero UN o numero ID

Non regolamentato

B. Designazione ufficiale di trasporto

Non regolamentato

C. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non regolamentato

D. Gruppo d'imballaggio

Non regolamentato

E. Pericoli per l'ambiente

Non applicabile

F. Disposizioni particolari

Nessuno

15 Informazioni sulla regolamentazione

1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Unione Europea

Normative REACH concernente la Registrazione, la Valutazione, l'Autorizzazione e la Restrizione delle Sostanze Chimiche (CE 1907/2006).

– SVHC: sostanze estremamente preoccupanti per l'autorizzazione: questo prodotto non contiene sostanze candidate estremamente preoccupanti a una concentrazione > = 0,1% (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Articolo 59).

– EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Restrizioni dell'uso: questo prodotto non contiene sostanze soggette a limitazione (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII).

– Sostanza soggetta ad autorizzazione, in conformità alla normativa REACH Allegato XIV: questo prodotto non contiene sostanze soggette ad autorizzazione (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XIV).

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA PRO ONE FIX-O-CHEM-A

- Regolamento (CE) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS): non applicabile.
- Inquinanti organici persistenti: non applicabile.

Disposizioni nazionali

2. Valutazione della sicurezza chimica

Relazioni sulla sicurezza chimica sono state effettuate dalle aziende registranti in Reach delle sostanze, per sostanze registrate a > 10 tpa; nessuna relazione sulla sicurezza chimica è stata effettuata per questa miscela.

16 Altre informazioni

Spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzata nella scheda di dati di sicurezza.

Testo completo delle frasi H a cui si fa riferimento riportato nella sezione 3:

H226: Liquido e vapori infiammabili

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

H315: Provoca irritazione cutanea

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea

H319: Provoca grave irritazione oculare

H332: Nocivo se inalato

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze

Nota D: Alcune sostanze che tendono spontaneamente alla polimerizzazione o alla decomposizione sono generalmente immesse sul mercato in forma stabilizzata ed è sotto tale forma che sono elencate nella parte 3. Tuttavia tali sostanze sono talvolta immesse sul mercato sotto forma non stabilizzata. In questo caso il fornitore deve specificare sull'etichetta il nome della sostanza seguito dalla dicitura «non stabilizzata».

SVHC: sostanze estremamente preoccupanti per l'autorizzazione:

PBT: sostanze chimiche persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT)

vPvB: sostanze chimiche molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)

STOT RE: tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta

STOT SE: tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola

EWC: catalogo europeo dei rifiuti

LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

ADR: accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

IATA: International Air Transport Association

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport

of Dangerous Goods by Air

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

Legenda sezione 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

TWA: media temporale esaminata

AGW: valore limite di esposizione professionale

Massimali: valore limite massimo

STEL: limite di esposizione a breve termine

BGW: valore limite biologico

*: indicazioni per la pelle

Procedura di classificazione

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Metodo Utilizzato
Tossicità acuta orale	Metodo di calcolo
Tossicità acuta per via cutanea	Metodo di calcolo
Tossicità acuta per inalazione - gas	Metodo di calcolo
Tossicità acuta per inalazione - vapore	Metodo di calcolo
Tossicità acuta per inalazione - polvere/nebbia	Metodo di calcolo
Corrosione/irritazione della pelle	Metodo di calcolo
Lesioni oculari gravi/irritazione oculare	Metodo di calcolo
Sensibilizzazione delle vie respiratorie	Metodo di calcolo
Sensibilizzazione della pelle	Metodo di calcolo
mutagenicità	Metodo di calcolo
Cancerogenicità	Metodo di calcolo
Tossicità per la riproduzione	Metodo di calcolo
STOT - esposizione singola	Metodo di calcolo
STOT - esposizione ripetuta	Metodo di calcolo
Tossicità acquatica acuta	Metodo di calcolo
Tossicità cronica per l'ambiente acquatico	Metodo di calcolo
Pericolo in caso di aspirazione	Metodo di calcolo
Ozono	Metodo di calcolo

Principali riferimenti bibliografici e fonti dei dati utilizzati per la stesura della scheda di dati di sicurezza

- Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
- European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA_RAC)
- European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA_API)
- EPA (Environmental Protection Agency)
- Livelli di Esposizione Acuta (AEGL)
- Banca dati internazionale di informazione chimica uniforme (IUCLID) National Institute of Technology and Evaluation (NITE)
- NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)
- Pubblicazioni su ambiente, salute e sicurezza dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
- Programma sulle sostanze chimiche ad alto volume di produzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
- Screening Information Data Set dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni contenute in questo documento hanno lo scopo di informare i nostri clienti. Le informazioni sono intese solo come linee guida e non devono essere considerate come una garanzia o una specifica di qualità. Non siamo responsabili di eventuali danni (diretti o indiretti) derivanti dall'uso del prodotto illustrato nel presente documento. L'utente è responsabile dell'esecuzione di tutti i test necessari per garantire che il prodotto sia adatto alla modalità di applicazione. Non abbiamo alcuna influenza sul metodo di applicazione del prodotto e sulle condizioni di stoccaggio e trasporto. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'eventuale presenza di errori (di battitura) e omissioni. Questo documento annulla le versioni precedenti.

Scansione della pagina del prodotto



ProOne

www.pro-one.eu